









**SVN** - Splošno vzdrževanje: Uporabite mehko suho krpo za brisanje prahu, za odstranjevanje mastnih madežev pa ozeto mehko krpo, ki je pred tem namočena v mlavo vodo (<50 °C) z blagim čistilnem sredstvom. Nikoli ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo abrazive ali topila. Svetliko vklopite nato, ko vsa voda izhlapi.

Velja posebej za prosto pihamo steklo: Prosto pihamo steklo se oblikuje ročno. Zaradi tega edinstvenega procesa lahko v steklu nastanejo mehurčki zraka, prav tako pa je debelina stekla lahko različna. To se ustreza kor naravnemu postopku ročne obdelave, zaradi česar prosto pihamo steklo dobijo svoj poseben značaj in organski videz.

Prosto pihamo steklo vedno čistite hladno.

**GRC** - Γενική συντήρηση: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πάνι για το ξεσκύνισμα και ένα μαλακό πάνι που μούλασε σε χλιαρό νερό (<50°C) με ένα ήπια απορρυπαντικό για να αφαιρέσετε τα λεκέδες από λίπος ή κάπια παρόμοιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικά ή διαλύτες.

Ενεργοποιήστε τη λάμπτα μόνο αφού έστησετε το νερό. Συγκεκριμένα για φυσητό γυαλί: Το φυσητό γυαλί μορφοποιείται με το χέρι. Λόγω αυτής της μοναδικής διαδικασίας, μπορεί να εμφανιστούν φυσατές άερα στο γυαλί, όπως και το πάχος του γυαλιού μπορεί να ποικίλει. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως μια φυσική συνέπεια της χειροκίνητης διαδικασίας, και είναι αυτό που δίνει το φυσητό γυαλί τον χαρακτήρα και την οργανική εμφάνισή του.

**LTU** - Bendroji priežiūra: Dulkes valykite minkštai ir sausia šluoste, o riebalų bei panasiąs dėmes valykite minkštai šluoste, suvilgylta drungnu (<50 °C) vandeniu ir švelnia valymu priemone. Valymui nenaudokite abrazyviniai priemoniai ir tirpiklį. Lempą įjunkite tik kai išgardo visas vanduo.

Gaminiams iš pūsto stiklo: Toks stiklas formuojamasis rankiniu būdu. Kadangi tai unikalas procesas, stiklė gali susiformuoti oro burbulukai, be to, stiklo storis gali būti nevienodas. Tai yra natūrali rankinis atliekamo proceso pasekmė ir suteikia stiklui ypatingą išvaizdą bei natūralumą.

Pūstą stiklą valykite šaltais.

**TUR** - Genel bakım: Tozunu almaq içi yumuşak, kuru bir bez, yağ ileklerini ve benzer lekeleri çıkartmak için ise haffi deterjanlı ilkilsuya (<50°C) batırılmış yumuşak bir bez kullanın. Aşındırıcı veya eritici madde içeren deterjanları hiçbir zaman kullanmayın. Lambayı ancak tüm su buharlaştıktan sonra yakın.

Özellikle serbest üfleme cam için: Serbest üfleme cam elle yapılır. Bu özel işlemin sonucunda camda hava kabarcıkları oluşabilir ve camın kalınlığı da değişkenlik gösterebilir. Bu da serbest üfleme camı karakterini ve organik görünümlünü verir ve elle yapımın doğal bir sonucu olarak görülmeliidir.

Serbest üfleme camı daima soğukken temizleyin.

**BGR** - Обща поддръжка: Използвайте мека, суха кърпа за прах и мека кърпа, напоени с хладка вода (<50°C) с мек почистващ препарат, за да премахнете мазни петна или други подобни. Никога не използвайте почистващи препарати, съдържащи абразивно средство или разтворител. Включете лампата само след като цялата вода се е изпарила.

Специјално за ръчно дурано стъкло: Ръчно дураното стъкло се оформя ръчно. Поради този уникатен процес, в стъклото може да има мехурчета и дебелината на стъклото може да варира. Това трябва да се разглежда като естествена последица от ръчния процес и е това, което придава на ръчно дураното стъкло неговия характер и органичен вид.

Винаги почиствайте ръчно дураното стъкло студено.

**SRB** - Opšte održavanje: Za brišanje prahište měku, suvu krpu, a za uklanjanje masnih mršlja ili slično upotrebite měku kruhu pokvašenu mlakom vodom (<50°C) i blagim deterđentom. Nikada nemotjte koristiti deterđente koji sadrže abrazive ili rastvarače. Upalite svetlo tek kada je voda u potpunosti isparila.

Specifично za slobodno duvano staklo: Slobodno duvano staklo se oblikuje ručno. Zbog tog jedinstvenog procesa moguća je p ojava mehurića vazduha u staklu, kao i odstupanja debljine stakla. To se smatra prirodnom posledicom ručnog procesa i odlikuje je karaktera slobodno duvanog stakla i njegovog organskog izgleda. Slobodno duvano staklo uvek ocistite hladnim sredstvima.

**RUS** - Общие указания по уходу: Протираите мягкой сухой тканью для удаления пыли. Для удаления жирных пятен и т. п. используйте хорошо выжатую тряпку, смоченную в теплом мыльном растворе (<50 °C) из воды с мягким моющим средством. Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие абразив или растворитель. Включайте лампу только после полного испарения воды.

Особо для стеклоизделий свободного выдувания: Стеклоизделия свободного выдувания (так называемое гуттое стекло) изготавливаются без формы, вручную. Вследствие этого уникального процесса в стекле могут образовываться пузыри воздуха,толщина стекла также может варьироваться. Это следует рассматривать как естественное следствие ручного процесса, придающее гуттоему стеклу ее характерный, уникальный вид.

Мойте стеклоизделия свободного выдувания только холодной водой.

مختمساً برابغلا حسلي قفاج معان شامق عطلق مختمساً بغاعلا قناريلا، سورعنجر (قويرم ةيجد 50 نرق) رتاف مام ويف ئللىبسو قمعان شارق عطلق ائبا مختمساً بغاعلا عيل ئازال ئللت عق ققفتزم دادم ع جابحريلل عننت ال بتابىينم و ئەششاك دارم ىل عويچت ىيەلل تافقطيلل با، ايهملا عومچىچ راخېت دەجىلا.

خېنلىپ لەشنىلما جاچىللا لەكشتى رىچىلا خېنلىپ لەكشتىلا جاچىللا سەخ يې واولتا تاعاققىج وارىتىق، دەرىفلە قىلىمغا هذه بىسىپىو اھەندىرىچىلا دەرىفلە صىرىاصىخ رىچىلا خېنلىپ لەكشتىلما جاچىللا جىنىپ ام وۇ، تەپۋىلىلا پىرسانالا مرەطىپ دەرىچىلا، دراب وەر رىچىلا خېنلىپ لەكشتىلما جاچىللا فېنەن ئىلۇم لەپىدەم مەرجىلا.