



User Instructions IP65 Waterproof Fittings


FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L

This product contains light sources of energy efficiency class <F>


Model	DIMENSION mm			
	A	B	C	D
FW121	1260	75	73	830
FW121L	1265	52	62	857
FW122L	1265	52	105	857
FW151	1560	75	73	1016
FW151L	1565	52	62	1093
FW152	1560	75	101	1016
FW152L	1565	52	105	1093




Step 1:
Warning! Switch off the power source before installation & maintenance.




Step 2:
Identify the location and direction of any hidden supply cables or service pipes before drilling fixing holes. Mark and drill mounting holes for the snap-in ceiling clips (or hanging cable for hanging installation) at the correct spacing.




Step 3:
Fix the clips or the hanging cable securely to the ceiling.




Step 4:
Wire the main input to the terminal block of the light fitting.



Step 5:
Fix the steel gear tray by butterfly clip on the lamp base.



Step 6:
Install LED tube on the steel gear tray.





Step 7:
Close cover and make sure the all clips are fully seated and cable entries are sealed.

Installationsanleitung IP65 Feuchtraumwanne


FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>


Model	DIMENSION mm			
	A	B	C	D
FW121	1260	75	73	830
FW121L	1265	52	62	857
FW122L	1265	52	105	857
FW151	1560	75	73	1016
FW151L	1565	52	62	1093
FW152	1560	75	101	1016
FW152L	1565	52	105	1093




1. WARNUNG! Schalten Sie die Stromzufuhr vor der Installation bzw. Wartung aus.




2. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass keine Kabel bzw. Versorgungsleitungen unter der Bohrung verlaufen. Markieren Sie die Bohrung im richtigen Abstand zur Stromversorgung und montieren Sie die Befestigungsclips bzw. das Seilssystem.




3. Befestigen Sie die Clips bzw. das Seilssystem sicher am Boden der Lampe.




4. Verdrhten Sie das Stromkabel richtig am Klemmblock.



5. Befestigen Sie die Stahlträgerplatte mit den Schmetterlingsklammer am Lampenboden.



6. Installieren Sie die Röhre in der Stahlträgerplatte.





7. Verschließen Sie die Lampe mit dem Deckel. Stellen Sie sicher, dass alle Clips und die Kabeleinführung richtig verschlossen sind.

User Instructions IP65 Waterproof Fittings


FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L

This product contains light sources of energy efficiency class <F>


Model	DIMENSION mm			
	A	B	C	D
FW122	1260	75	101	830
FW152	1560	75	101	1016




Step 1:
Warning! Switch off the power source before installation & maintenance.




Step 2:
Identify the location and direction of any hidden supply cables or service pipes before drilling fixing holes. Mark and drill mounting holes for the snap-in ceiling clips (or hanging cable for hanging installation) at the correct spacing.




Step 3:
Fix the clips or the hanging cable securely to the ceiling.




Step 4:
Wire the main input to the terminal block of the light fitting.



Step 5:
Fix the steel gear tray by butterfly clip on the lamp base.



Step 6:
Install LED tube on the steel gear tray.





Step 7:
Close cover and make sure the all clips are fully seated and cable entries are sealed.

Installationsanleitung IP65 Feuchtraumwanne


FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>


Model	DIMENSION mm			
	A	B	C	D
FW122	1260	75	101	830
FW152	1560	75	101	1016




1. WARNUNG! Schalten Sie die Stromzufuhr vor der Installation bzw. Wartung aus.




2. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass keine Kabel bzw. Versorgungsleitungen unter der Bohrung verlaufen. Markieren Sie die Bohrung im richtigen Abstand zur Stromversorgung und montieren Sie die Befestigungsclips bzw. das Seilssystem.




3. Befestigen Sie die Clips bzw. das Seilssystem sicher am Boden der Lampe.




4. Verdrchten Sie das Stromkabel richtig am Klemmblock.



5. Befestigen Sie die Stahlträgerplatte mit den Schmetterlingsklammer am Lampenboden.



6. Installieren Sie die Röhre in der Stahlträgerplatte.





7. Verschließen Sie die Lampe mit dem Deckel. Stellen Sie sicher das alle Clips und die Kabeleinführung richtig verschlossen sind.

User Instructions IP65 Waterproof Fittings


FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L

This product contains light sources of energy efficiency class <F>


Model	DIMENSION mm			
	A	B	C	D
FW121S	1260	75	73	830
FW122S	1260	75	101	830
FW122S	1260	75	101	830
FW151S	1560	75	73	1016
FW152S	1560	75	101	1016




Step 1:
Warning! Switch off the power source before installation & maintenance.




Step 2:
Identify the location and direction of any hidden supply cables or service pipes before drilling fixing holes. Mark and drill mounting holes for the snap-in ceiling clips (or hanging cable for hanging installation) at the correct spacing.




Step 3:
Fix the clips or the hanging cable securely to the ceiling.




Step 4:
Wire the main input to the terminal block of the light fitting.



Step 5:
Fix the steel gear tray by butterfly clip on the lamp base.



Step 6:
Install LED tube on the steel gear tray.





Step 7:
Close cover and make sure the all clips are fully seated and cable entries are sealed.

Installationsanleitung IP65 Feuchtraumwanne


FW121, FW121L, FW122L, FW151, W151L, FW152, FW152L

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>


Modell	Abmessung mm			
	A	B	C	D
FW121S	1260	75	73	830
FW122S	1260	75	101	830
FW122S	1560	75	73	1016
FW151S	1560	75	101	1016
FW152S	1260	75	101	830




1. WARNUNG! Schalten Sie die Stromzufuhr vor der Installation bzw. Wartung aus.




2. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass keine Kabel bzw. Versorgungsleitungen unter der Bohrung verlaufen. Markieren Sie die Bohrung im richtigen Abstand zur Stromversorgung und montieren Sie die Befestigungsclips bzw. das Seilsystem.




3. Befestigen Sie die Clips bzw. das Seilsystem sicher am Boden der Lampe.




4. Verdrahten Sie das Stromkabel richtig am Klemmblock.



5. Befestigen Sie die Stahlträgerplatte mit den Schmetterlingsklammer am Lampenboden.



6. Installieren Sie die Röhre in der Stahlträgerplatte.



7. Verschließen Sie die Lampe mit dem Deckel. Stellen Sie sicher, dass alle Clips und die Kabeleinführung richtig verschlossen sind.